

AUTOMAÇÃO



ELGIN

AUTOMAÇÃO COMERCIAL

CPU E3 PICO

Pequeno e elegante, foi projetado para utilização na automação comercial de checkouts e mídia digital, pode ser utilizado sobre o balcão ou fixado atrás do monitor/TV.

Acompanha suporte de fixação VESA.

Possui processador Intel Atom® e alta conectividade com 5 portas USB, saídas de vídeo independentes HDMI e VGA, Wi-Fi e Bluetooth. Possibilita expansão de armazenamento através de SD card.



RAM: 2GB, DDR3, onboard
Sistemas Operacionais
(não inclusos): Win10 / Android 5.1



Garantia de 12 meses



Financiamento BNDES



CPU NEWERA E3 NANO

Projetado em tamanho reduzido, com alta conectividade, processador Dual Core J1800, fonte externa fullrange (110V-220V) e baixo consumo de energia são algumas características que tomam o E3 Nano a solução ideal para qualquer tipo de Checkout.



Garantia de 12 meses



Financiamento BNDES

Aqui estão algumas opções de Computador que atendem às especificações de automação comercial. Lembramos que a configuração ideal mínima é: Processador 2,8 Ghz, Memória de 4 Gb Ram, HD 500 Gb e Windows 10 64bits

COMPUTADOR TOUCH SCREEN AQUILES



CPU NEWERA E3 SLIM

Projetado para utilização na automação comercial, ideal para uso de Checkout. Possui processador INTEL Celeron e alta conectividade com 2 ou 4 portas seriais. 08 portas USB (6=USB 2.0, 2=USB 3.0) Gabinete SLIM, que pode funcionar tanto na horizontal quanto na vertical.



Garantia de 12 meses



Financiamento BNDES



Alta Conectividade



Ideal para pontos de venda que exigem alto desempenho, confiabilidade e praticidade. Projetado com tela "capacitiva" e resistiva, sem bordas, monitor de 15" polegadas. Com Processador Core i3 (Sky Lake, 6ª geração), 05 USB, 03 Serial, 01 LAN, 01 VGA. É muito fácil de manter limpo e ainda é resistente ao derramamento de líquidos na tela.



Garantia de 12 meses



Financiamento BNDES

IMPRESSORA NÃO FISCAL - I7



Desenvolvida para quem precisa de automação com baixo investimento e eficiência. Homologada nos principais softwares para NFC-e, S@T e MFE. Seu design é simples e prático, o que facilita a sua operação.

Características Técnicas:

- Velocidade máxima: 200mm/seg.
- Largura da bobina: 80 mm
- Diâmetro máximo da bobina: 110mm
- Corte do papel: Serrilha
- Conexões: 01 USB (Serial Virtual)



IMPRESSORA NÃO FISCAL - I9



Alta velocidade e robustez são algumas características que consagram a I9 no mercado brasileiro. Ideal para impressão de NFC-e, S@T, MFE, e quaisquer outros cupons não fiscais.

Características Técnicas:

- Velocidade máxima: 300mm/seg.
- Largura da bobina: 58 ou 80 mm
- Diâmetro máximo da bobina: 83mm
- Corte do papel: Guilhotina e Serrilha
- Conexões: 01 USB (nativa) + 01 Opcional
- Opcionais: Ethernet, Serial, Paralela, WiFi
- Função Senha: Configurável através de micro-chaves



Impressoras são a alma da Automação Comercial, priorize a compra de produtos que tem o nosso carimbo de “Recomendado” Qualidade e compatibilidade garantidas!

IMPRESSORA PORTÁTIL RM22



Compacta e leve, a impressora portátil RM22 integra-se facilmente as aplicações móveis para facilitar o dia-a-dia na impressão de cupons e recibos.

Características Técnicas:

- Resolução: 203 DPI
- Velocidade máxima: 110mm/seg.
- Largura da bobina: 58mm
- Diâmetro máximo da bobina: 40,5mm
- Conexões: Bluetooth, USB
- Peso: 237g
- Clip de cinto: incluso
- Bateria: 1400mAh / 74Vdc



LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FLASH



Ideal para estabelecimentos comerciais de pequeno a médio porte, o leitor Flash é imbatível em sua categoria, pois tem excelente custo x benefício. Velocidade: 100 scans/seg.

A velocidade da leitura depende da qualidade do código do boleto impresso, distância e ângulo de leitura.

Características Técnicas:

- Distância de leitura: até 200mm (depende do tamanho do cód. Barras)
- Comunicação: USB
- Quedas: 1,5m
- Código de barras: todos os códigos 1D, incluindo Boleto Bancário e DANFES



LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS NERO EL100



Indicado para estabelecimentos comerciais de todos os portes, o EL100 é resistente e fácil de usar. Sua tecnologia torna o processo de leitura do código de barras muito ágil.

Características Técnicas:

- Tecnologia: Linear Imager
- Velocidade: 300 scans/seg.
- Distância de leitura: até 500mm (depende do tamanho do cód. Barras)
- Comunicação: USB
- Quedas: 1,5m
- Código de barras: todos os códigos 1D, inclusive DANFES
- Suporte para leitura sem as mãos: Incluso



Garantia de 3 anos



Financiamento BNDES

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS QUICKSCAN LITE QW2100



Líder no segmento de leitores de mão, o QuickScan é extremamente rápido e robusto. A sua tecnologia de ponta reconhece códigos de barras nas piores condições: com falhas, baixo contraste, em produtos congelados, etc. O ponto verde de boa leitura torna a operação ainda mais confortável ao operador.

Características Técnicas:

- Tecnologia: Linear Imager
- Velocidade: 400 scans/seg.
- Distância de leitura: até 500mm (depende do tamanho do cód. Barras)
- Comunicação: USB
- Quedas: 1,5m
- Código de barras: todos os códigos 1D, inclusive Boletos Bancários e DANFES
- Suporte para leitura sem as mãos: Incluso
- Feedback visual: Ponto verde de boa leitura



Garantia de 3 anos



Financiamento BNDES

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS EL220



Prepare-se para o futuro dos códigos de barras, com o EL220, que faz leitura de códigos 2D e todos os códigos 1D, com desempenho excepcional. Inclusive é capaz de ler na tela de celular, boletos bancários, DANFES, etc.

Características Técnicas:

- Tecnologia: Area Imager
- Comunicação: USB
- Quedas: 1,5m
- Código de barras: todos os códigos 1D e 2D, inclusive Boletos Bancários e DANFES
- Leitura na tela de celular: Sim
- Suporte para leitura sem as mãos: Incluso



Garantia de 6 anos



Financiamento BNDES

RECOMENDADO

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FIXO EL4200 - 1D



Projetado para atender check-outs com eficiência e baixo custo, o EL4200 conta com poderoso conjunto óptico para tornar a leitura de códigos de barras muito rápida, reduzindo assim as filas nos caixas.

Características Técnicas:

- Tecnologia: Laser, Omnidirecional
- Feixes de Laser: 5 Direções, 30 Linhas
- Velocidade: 3.000 scans/seg.
- Comunicação: USB ou Serial
- Código de barras: todos os códigos 1D



Garantia de 3 anos



Financiamento BNDES

RECOMENDADO

Leitores de Códigos de Barras agilizam a sua operação de caixa, manuais são práticos e baratos, Os fixos são ideais para os Check-outs de Mercados e Confeitarias!

MFE e S@T são equipamentos específicos, se você está em um estado cuja legislação de cupom fiscal é NFC-e você não precisa deles. Não se esqueça de colocar uma Gaveta automática para dinheiro na sua loja!

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS EL6200



Com dimensões reduzidas, moderno e elegante, o EL6200 adequa-se perfeitamente aos diversos tipos de balcão ou check-out, para leitura de códigos 1D e 2D. Inclusive para leitura de QR code ou outros códigos na tela do celular.

Características Técnicas:

- Tecnologia: Area Imager
- Selagem: IP50
- Tolerância ao movimento: 2,5 m/s
- Comunicação: USB
- Código de barras: todos os códigos 1D e 2D



Garantia de 4 anos



Financiamento BNDES

S@T LINKER II

Atendendo a legislação fiscal para o comércio varejista de São Paulo, o SAT Elgin já está em sua segunda versão, agora com processador mais rápido e funcionamento estável devido aos Drivers homologados pela Microsoft.

Características Técnicas:

- Comunicação: 01 USB, 02 Ethernet (não necessita ponto de rede adicional)
- Memória: 4GB
- Fonte de Alimentação: 5Vdc (opcional)



Garantia de 3 anos



Financiamento BNDES



MFE

Seguindo a legislação fiscal para o comércio varejista do Ceará, o MFE Elgin é a solução confiável e ágil para todos os portes de estabelecimentos comerciais.



Características Técnicas:

- Comunicação: 01 USB, 02 Ethernet, GPRS, 3G
- Sistema de localização: GPS
- Fonte de alimentação: 5Vdc



Garantia de 1 ano



Financiamento BNDES

GAVETA PARA PDV

O módulo gaveteiro Elgin é resistente e muito simples de operar. Integra-se facilmente a todos os PDVs do mercado. Contem 6 compartimentos para moedas e 5 para cédulas, fendas frontais para inserção de cheques.

Características Técnicas:

- Fechadura: metálica (2 chaves)
- Presilhas de notas: metálicas
- Altura: 115mm
- Largura: 424mm
- Profundidade: 406mm
- Peso: 7kg



Garantia de 12 meses



RECOMENDADO

IMPRESSORA DE ETIQUETAS DESKTOP - L42

Ideal para impressão de etiquetas dos mais diversos tipos e materiais, tais como: etiquetas de gôndola, etiquetas adesivas, ingressos de eventos, etiquetas térmicas (sem uso de ribbon), Tags para roupas, etc. Fabricada no Brasil, traz diversos benefícios, como excelente custo x benefício, fácil reposição de peças e suporte técnico.

Características Técnicas:

- Resolução: 203 dpi
- Velocidade de impressão: 3 pol./seg.
- Largura de impressão máx.: 104mm
- Compatibilidade: EPL / PPLA
- Conexões: USB (cabo incluso), Serial
- Ribbon: até 91m (entintamento externo)
- Software gratuito: ByLabel / Bartender UL



RECOMENDADO

IMPRESSORA DE ETIQUETAS INDUSTRIAL - TT042

Projetada para atender ao mercado nacional, a TT042 tem características que atendem a diversas aplicações, com investimento na medida certa. Compatível com os mais diversos sistemas e diversas conexões fazem da TT042 uma impressora muito fácil de se integrar a sistemas já existentes ou em novas aplicações.

Características Técnicas:

- Resolução: 203 dpi / 300 dpi (opcional)
- Velocidade de impressão: 6 pol./seg. / 4 pol./seg. (c/ 300dpi)
- Largura de impressão máx.: 104mm
- Ribbon: até 450m (entintamento externo)
- Compatibilidade: ZPL / EPL / DPL (reconhecimento automático)
- Conexões: Ethernet, USB, Serial, Paralela
- Software gratuito: Bartender UL



Impressoras de etiquetas de códigos de barras imprimem etiquetas de produtos, de gôndolas, etc. Não esqueça de comprar também o ribbon (“tinta”) e claro, as etiquetas!

BALANÇA COMPUTADORA DP15 PLUS

Para pesar e calcular com eficiência, com rapidez e precisão. Ideal para comércios e indústrias em geral. Pode ser utilizada em locais sem energia elétrica, como por exemplo, em feiras livres. Bateria opcional.

- Fácil uso em pré-empacotamento com a função constante (tecla "Cons")
- Tecla "Tara" para a subtração da embalagem
- Possui totalizador do dia
- Prato em Aço Inox
- Produzida na Zona Franca de Manaus, padrão ISO 9001/2000



Garantia de 12 meses



Capacidade x Divisão: 15kg x 5g



BALANÇA COMPUTADORA SA110

Uma das balanças mais resistentes do mercado.

Ideal para feiras livres, açougues, padarias, hortifrúti, restaurantes por quilo. Equipamento robusto e de alta tecnologia.

- Bateria recarregável com autonomia de até 140 horas
- Devido aos 6 protocolos seriais que a SA-110 possui, torna-se acessível aos equipamentos de automação
- Tecla de KG/100G que permite a precificação pela unidade mais usual para cada item (ex.: carne por kg e comida a quilo por 100g)
- 18 Teclas (7 de controle e 11 numéricas)
- Produzida com padrão ISO 9001



Garantia de 12 meses



Capacidade x Divisão: 15kg x 5g



Capacidade: 15kg
2 em 2 g até 6g; 5g de 6 a 15kg, tara até 15kg

RECOMENDADO



Aqui estão algumas opções de balanças para serem usadas em checkout de pequenos mercados, mercearias e hortifrúti. Mas lembre-se, para que elas funcionem, o computador precisa ter saída serial.

BALANÇA COMPUTADORA SM100

Balança computadorizada com impressor térmico integrado para emissão de etiquetas. Gabinete injetado, dupla escala com teclado e display resistentes à água.

Principais Funções:

- Tara programada, manual ou digitada (De acordo com as normas do INMETRO)
- Impressão Manual ou Pré-embalagem
- Fixação de Tara, Preço ou Produto
- Venda por peso ou unidade
- Cadastro via teclado ou através do software gratuito Labelnet
- Utiliza Etiqueta ou Bobina térmica
- Capacidade para 4.100 produtos completos, mas pode variar para mais ou para menos dependendo das informações contidas no menu "cadastradas" (receita, nutricional, tara programada por produto, mensagem especial e imagens), pois sua memória é flexível e não consome espaço quando não estiver em uso
- Aceita até 30 linhas de receitas por produto, desta forma não é preciso abreviar suas receitas.
- Troca de etiqueta simples, rápido e não necessita de espaço extra para essa troca
- Aceita os mais diversos tamanhos de TUBET do mercado
- Compatível com diversos formatos e layouts de etiqueta do mercado: 40 x 25, 40 x 30, 40 x 40, 40 x 60, 60 x 30, 60 x 40, 60 x 60, 60 x 110, 60 x 130 até 60 x 210mm e você pode editar a etiqueta por completo através do software da balança
- Etiqueta pode ser totalmente personalizada através do software da balança, possibilitando colocar sua logomarca ou dados da sua empresa
- Econômica, não tem desperdício de etiquetas toda vez que a balança é ligada
- Display e teclado da balança com resistência a líquidos não corrosivos
- Fonte Fullrange (voltagem automática)
- Display e teclado resistente a água, com duas proteções
- Carga instantânea sem interrupção da pesagem (NÃO GERA FILA)

Capacidade Divisão: 6/15 kg, 2/5 g | 15/30 kg, 5/10 g

Dimensões do Prato (mm): 385 (L) x 270 (P)

Dimensões da Balança (mm): 386 (L) x 128 (A) x 416 (P)

Tipo de códigos de barras:



Estes são alguns modelos de Balança Etiquetadora para que você tenha uma ideia de como funcionam!

SM100 COM TORRE



SM100 SEM TORRE

Vista Operador



Vista Cliente



Observações importantes:

Este catálogo tem como objetivo mostrar a variedade de produtos que trabalhamos e com os quais nossos sistemas podem ser integrados.

Não necessariamente teremos disponibilidade exatamente de tais modelos, no entanto, sempre teremos modelos similares que desempenham as mesmas ou similares funções.

As fotos são meramente ilustrativas e algumas características técnicas podem variar em função dos modelos disponíveis.

As garantias mencionadas no catálogo serão sempre prestadas pelo fabricante e foram informadas pelo mesmo no momento da confecção deste documento. Poderão sofrer alterações sem aviso prévio. A Lógica Tecnologia não tem responsabilidade quanto a garantia, todas são prestadas pelo fabricante em sua Assistência Técnica Autorizada.

Consulte sempre a disponibilidade, preços e condições de entrega.

Entre em contato:

21 2018-4447 ou 21 96463-6311

33 3038-1775 ou 33 98435-3888

www.logicasistema.com

ELGIN



LOGICA
TECNOLOGIA